

UV-Aktivator 30 9 ml

Art. Nr.: BO-5209368

28,94 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Stück | 28,94 €/Stück

Lieferzeit: 1-3 Tage



Mit dem UV-Aktivator 30 kann der UV-Klebstoff B-682-T auch ohne UV-Lampe ausgehärtet werden. Klebungen von Metallteilen mit geeigneten Farbgläsern, Siebdruck beschichteten Gläsern oder auch Metall-Metall Verbindungen werden möglich. Eine UV-Lampe wird zusätzlich nicht benötigt.

Der UV-Aktivator 30 wird dünn-schichtig auf eins der beiden Füge-teile aufgetragen. Die Aushärtung des Klebstoffes beginnt nach 30 Sekunden und ist nach 24 Stunden abgeschlossen. Die Festigkeit des Klebstoffes verringert sich bei korrekter Anwendung des UV-Aktivator 30 nicht. Die Verklebung wird immer leicht vergilben, daher ist die Anwendung bei sichtbaren Klebestellen nicht empfohlen.

Anwendungshinweis:

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, die Verarbeitungshinweise und die einschlägigen Technischen Richtlinien und Normen.

Luftempfindliches Produkt! Flasche immer direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

- **Farbe:** braun
- **Viskosität:** ca. 25 mPas
- **Konsistenz:** dünnflüssig
- **Klebspalt:** 0,05 - 0,3 mm
- **Lagerung Originalgebinde:** 10° - 32°, trocken und dunkel (ohne UV-Bestrahlung)
- **Haltbarkeit:** 6 Monate

Ihre Vorteile:

Klebungen von lichtundurchlässigen Materialien möglich

UV-Lampe nicht notwendig